

VIDEOCAMERA INDOSSABILE VB400

La videocamera indossabile VB400 è progettata per offrire protezione e sicurezza pubblica all'avanguardia.



INFORMAZIONI GENERALI

Utilizzo standard	La VB400 è adatta per applicazioni in cui è richiesta una lunga durata della batteria e un'acquisizione di prove video di alta qualità.
Software di gestione	La VB400 rappresenta la nuova generazione di videocamere indossabili. Materiale resistente. Alte prestazioni. Diversi modi per connettersi. Offre le caratteristiche necessarie per assumere il controllo in ogni situazione. <ul style="list-style-type: none">• VideoManager 12.1 o versioni successive• Richiede licenza VideoManager o servizio cloud

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni	68mm x 89mm x 26,6mm
Peso	162g (supporto escluso)

BATTERIA

Batteria	Integrata, non riparabile dall'utente.
Tipo di batteria	Polimeri di litio
Tempi di ricarica della batteria	In genere si ricarica in meno di 8 ore
Tempo di esecuzione	Fino a 12 ore, se utilizzata con impostazioni della videocamera ottimali*

AUDIO

Acquisizione audio	Doppio microfono
Criterio audio configurabile	Attivazione registrazione audio per: <ul style="list-style-type: none">• Tutti i filmati• Tutti i filmati, tranne quelli acquisiti durante la pre-registrazione• Nessun filmato

VIDEOCAMERA

Switch	Cinque interruttori configurabili tramite software (interruttore in alto, due piccoli interruttori anteriori, interruttore centrale di grandi dimensioni e interruttore scorrevole laterale)
Angolo di acquisizione obiettivo	120° orizzontale, 65° verticale, 140° diagonale
Modalità diurna/notturna	Supporta condizioni di scarsa illuminazione fino a 0,2 lux
Notifica	LED configurabili, avvisi acustici, con vibrazione e notifiche

FUNZIONI DELLA VIDEOCAMERA

Registrazione peer-assisted	Attiva la videocamera per avviare la registrazione quando altre videocamere VB400 si trovano entro un raggio configurabile
Opzione del sensore per fondina	La videocamera avvia la registrazione quando un dispositivo Firearm è rimosso dalla custodia
Funzione di pre/post-registrazione	Pre/post-registrazione per un turno completo, con un buffer di pre/post-registrazione fino a 2 minuti
Assegnazione RFID	La tecnologia RFID consente di assegnare le videocamere agli utenti. Grazie a questa tecnologia, è possibile effettuare in modo efficiente un'assegnazione di gruppo delle videocamere o un'assegnazione personale controllata tramite RFID
Segnalibri riprese	È possibile contrassegnare immediatamente le riprese video importanti premendo un interruttore o un pulsante configurato
Stato della registrazione Notifica per l'utente	Vibrazione, notifica sonora e visiva
GPS	Ricevitore GPS integrato. Consente di contrassegnare i flussi video e le registrazioni con la posizione e fornire i dati sulla posizione al software di gestione
Bluetooth®	BT 2.1 + EDR, BLE 4.2

VIDEO E REGISTRAZIONE

Formato di registrazione video	Formato H.264 con H.265 nelle successive versioni
Risoluzione	1920 x 1080 p, 1280 x 720 p e 640 x 360 p
Velocità fotogrammi	25 o 30 fotogrammi al secondo.
Capacità di memoria di registrazione	64 GB

APPROVAZIONI E ALLARMI AMBIENTALI


Protezione da ingressi	IP67
Temperatura ambiente Valori nominali operativi	In funzione: da -20 °C a +50 °C In carica: da 0 °C a +25 °C
Sottoposta a prova di caduta	Collaudata per soddisfare lo standard militare MIL STD 810G

FUNZIONI WI-FI®

Specifiche Wi-Fi	802.11 a/b/g/n (2,4 GHz e 5 GHz)
Protezione Wi-Fi	WPA2-PSK
Streaming Wi-Fi	640 x 360, 25 o 30 fps

SICUREZZA

Protezione dei dati in rete sul supporto di memorizzazione USB	La videocamera VB400 non viene rilevata come dispositivo di memorizzazione USB e non può ricevere file mentre è connessa a una rete Wi-Fi
Prova digitale Catena di integrità	Audit trail completo con checksum generati e output delle prove con filigrana
Audit trail	Dettagli di utilizzo, operazioni e registrazione tutti registrati e indicizzati
Download video Protetto da crittografia	AES, chiavi crittografate specifiche per la stazione base
Visualizzazione registrazioni, funzioni di copia ed eliminazione	L'utente che indossa la videocamera VB400 non può accedere, visualizzare o eliminare le registrazioni direttamente dal dispositivo
Accesso ai supporti di memorizzazione	Unità sigillata senza accesso da parte dell'utente ai supporti di memorizzazione





MODELLI VB400

VB440-64-KF-N E ACCESSORI

VB400 (VB-440-64-KF-N) - IDEALE PER IL COLLEGAMENTO DIRETTO ALLE OPZIONI DI MONTAGGIO KICK FAST

LATO ANTERIORE



LATO POSTERIORE

Tra le funzionalità, sono incluse:

Streaming Wi-Fi, funzionalità GPS integrata, monitoraggio del sensore Bluetooth, esterno rinforzato, 64 GB di memoria, batteria compatta (fino a 12 ore di registrazione), Contattare il proprio account manager o distributore autorizzato Motorola Solutions per conoscere le opzioni della garanzia.

NOTA: richiede la licenza VideoManager Enterprise o il servizio cloud VideoManager. Contattare il proprio account manager per ulteriori dettagli.

CODICE PRODOTTO: VB-440-64-KF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK, ecc.



DC-200/UK, ecc.



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



RF-STICKER-10
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART




VB-400-ID-CUS-100 ecc.

CARICABATTERIA, DOCKCONTROLLER, RFID E ADESIVI PERSONALIZZATI PER DISPLAY

VB-400-DOCK-SOLO	Dock a 1 porte VB400	RF-STICKER-10	Tag RFID adesivo (x10)
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	Dock a 14 porte VB400	RF-CARD-10	Scheda RFID (x10)
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200	VB-400-ID-CUS-ART	Pulsante anteriore VB400 personalizzato Adesivo (design)
VB-400-EXT-CHARGE	Adattatore USB tipo A - VB400 e cavo di ricarica	VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Pulsante anteriore VB400 personalizzato Adesivo (stampa). Ordinabile nelle seguenti quantità: 250, 1000, 5000
RF-220	RFID RF-220		

VB440-64-KF-N E ACCESSORI (CONTINUA)



KF-SCREW KF-LOOP KF-DOCKCLAMP KF-DOCKEP KF-MAGMOUNT2 KF-MOLLEVEST KF-DOCKBUTTONM KF-DOCKBUTTONF KF-DOCK05BVELCRO KF-DOCKRUCKSACK KF-DOCKCROCLIP KF-DOCKCROCLAT KF-MAGMOUNT3

FISSAGGI KLICK FAST**

KF-SCREW	Dock Klick Fast avvitabile per uniforme
KF-LOOP	Dock Klick Fast con passante per radio
KF-DOCKCLAMP	Morsetto dock Klick Fast (dock Klick Fast per taschino)
KF-DOCKEP	Dock Klick Fast per spalla
KF-MAGMOUNT2	Set di montaggio magnetico Klick Fast (con magneti)
KF-MOLLEVEST	Dock Klick Fast per panciotti MOLLE
KF-MAGMOUNT3	Montaggio Klick Fast a 12 magneti con cordino a spirale in kevlar

KF-DOCKBUTTONM	Dock per bottoni Klick Fast (uomo)
KF-DOCKBUTTONF	Dock per bottoni Klick Fast (donna)
KF-DOCK05BVELCRO	Gancio per cintura Klick Fast
KF-DOCKRUCKSACK	Dock per zaino Klick Fast
KF-DOCKCROCLIP	Clip a coccodrillo Klick Fast
KF-DOCKCROCLAT	Clip a coccodrillo Klick Fast (con attacco anti-inclinazione)



IMBRACATURE KLICK FAST

KF-HARN3	Imbracatura toracica a 3 punti Klick Fast
KF-HARN4	Imbracatura toracica a 4 punti Klick Fast
KF-HARN5	Imbracatura con bretelle Klick Fast



VB440-64-QR-N E ACCESSORI

VB400 (VB-440-64-QR-N) - IDEALE PER IL COLLEGAMENTO DIRETTO ALLE OPZIONI DI MONTAGGIO A RILASCIO RAPIDO



Tra le funzionalità, sono incluse:

Streaming Wi-Fi, funzionalità GPS integrata, monitoraggio del sensore Bluetooth, esterno rinforzato, 64 GB di memoria, batteria compatta (fino a 12 ore di registrazione). Contattare il proprio account manager o distributore autorizzato Motorola Solutions per conoscere le opzioni della garanzia.

NOTA: richiede la licenza VideoManager Enterprise o il servizio cloud VideoManager. Contattare il proprio account manager per ulteriori dettagli.

CODICE PRODOTTO: VB-440-64-QR-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK, ecc.



DC-200/UK, ecc.



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



RF-STICKER-10
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 ecc.

CARICABATTERIA, DOCKCONTROLLER, RFID E ADESIVI PERSONALIZZATI PER DISPLAY

VB-400-DOCK-SOLO

Dock a 1 porte VB400

VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU,
DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS,
VB-400-DOCK-14/ROW

Dock a 14 porte VB400

DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US,
DC-200/AUS, DC-200/ROW

DockController DC-200

VB-400-EXT-CHARGE

Adattatore USB tipo A -
VB400 e cavo di ricarica

RF-220

RFID RF-220

RF-STICKER-10

Tag RFID adesivo (x10)

RF-CARD-10

Scheda RFID (x10)

VB-400-ID-CUS-ART

Pulsante anteriore VB400
personalizzato
Adesivo (design)

VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000,
VB-400-ID-CUS-5000

Pulsante anteriore VB400
personalizzato
Adesivo (stampa). Ordinabile nelle
seguenti quantità: 250, 1000, 5000



VB-400-QR-KFSTUD



VB-400-QR-KFTILT



VB-400-QR-KFTILT2



VB-400-QR-SPORT

MONTAGGI A RILASCIO RAPIDO

VB-400-QR-KFSTUD

Perno a rilascio rapido Klick Fast

VB-400-QR-KFTILT

Montaggio inclinabile a rilascio rapido Klick Fast

VB-400-QR-KFTILT2

Montaggio ampio inclinabile a rilascio rapido
Klick Fast

VB-400-QR-SPORT

Sostegno per telecamera sportiva
a rilascio rapido



KF-HARN3



KF-HARN4



KF-HARN5

IMBRACATURE KLICK FAST***

KF-HARN3

Imbracatura toracica a 3 punti Klick Fast

KF-HARN4

Imbracatura toracica a 4 punti Klick Fast

KF-HARN5

Imbracatura con bretelle Klick Fast

VB440-64-VF-N E ACCESSORI

VB400 (VB-440-64-VF-N) - IDEALE PER IL COLLEGAMENTO DIRETTO ALLE OPZIONI DI MONTAGGIO CLOSE-FIT



Tra le funzionalità, sono incluse:

Streaming Wi-Fi, funzionalità GPS integrata, monitoraggio del sensore Bluetooth, esterno rinforzato, 64 GB di memoria, batteria compatta (fino a 12 ore di registrazione), Contattare il proprio account manager o distributore autorizzato Motorola Solutions per conoscere le opzioni della garanzia.

NOTA: richiede la licenza VideoManager Enterprise o il servizio cloud VideoManager. Contattare il proprio account manager per ulteriori dettagli.

CODICE PRODOTTO: VB-440-64-VF-N



VB-400-DOCK-SOLO

VB-400-DOCK-14/UK, ecc.

DC-200/UK, ecc.

VB-400-EXT-CHARGE

RF-220

RF-STICKER-10

RF-CARD-10

VB-400-ID-CUS-ART

VB-400-ID-CUS-100 ecc.

CARICABATTERIA, DOCKCONTROLLER, RFID E ADESIVI PERSONALIZZATI PER DISPLAY

VB-400-DOCK-SOLO	Dock a 1 porte VB400	RF-STICKER-10	Tag RFID adesivo (x10)
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	Dock a 14 porte VB400	RF-CARD-10	Scheda RFID (x10)
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200	VB-400-ID-CUS-ART	Pulsante anteriore VB400 personalizzato Adesivo (design)
VB-400-EXT-CHARGE	Adattatore USB tipo A - VB400 e cavo di ricarica	VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Pulsante anteriore VB400 personalizzato Adesivo (stampa). Ordinabile nelle seguenti quantità: 250, 1000, 5000
RF-220	RFID RF-220		



VB-400-VF-MAG

VB-400-VF-MOL2

VB-400-VF-MOL1-HR

VB-400-VF-HARN4

MONTAGGI CLOSE-FIT

VB-400-VF-MAG	Montaggio magnetico Close-Fit
VB-400-VF-MOL2	Montaggio MOLLE doppio Close-Fit
VB-400-VF-MOL1-HR	Montaggio MOLLE singolo Close-Fit
VB-400-VF-HARN4	Imbracatura toracica a 4 punti Close-Fit

VB440-64-ALIG-N E ACCESSORI

VB400 (VB-440-64-ALIG-N) - COMPRENDE UNA CLIP A COCCODRILLO MONTATA IN FABBRICA



Tra le funzionalità, sono incluse:

Streaming Wi-Fi, funzionalità GPS integrata, monitoraggio del sensore Bluetooth, esterno rinforzato, 64 GB di memoria, batteria compatta (fino a 12 ore di registrazione), Contattare il proprio account manager o distributore autorizzato Motorola Solutions per conoscere le opzioni della garanzia.

NOTA: richiede la licenza VideoManager Enterprise o il servizio cloud VideoManager. Contattare il proprio account manager per ulteriori dettagli.

CODICE PRODOTTO: VB-440-64-ALIG-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK, ecc.



DC-200/UK, ecc.



VB-400-EXT-CHARGE



RF-220



RF-STICKER-10
RF-CARD-10



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 ecc.

CARICABATTERIA, DOCKCONTROLLER, RFID E ADESIVI PERSONALIZZATI PER DISPLAY

VB-400-DOCK-SOLO

Dock a 1 porte VB400

VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU,
VB-400-DOCK-14-US, VB-400-DOCK-14/AUS,
VB-400-DOCK-14/ROW

Dock a 14 porte VB400

DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200-US,
DC-200/AUS, DC-200/ROW

DockController DC-200

VB-400-EXT-CHARGE

Adattatore USB tipo A -
VB400 e cavo di ricarica

RF-220

RFID RF-220

RF-STICKER-10

Tag RFID adesivo (x10)

RF-CARD-10

Scheda RFID (x10)

VB-400-ID-CUS-ART

Pulsante anteriore VB400
personalizzato
Adesivo (design)

VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000,
VB-400-ID-CUS-5000

Pulsante anteriore VB400
personalizzato
Adesivo (stampa). Ordinabile nelle
seguenti quantità: 250, 1000, 5000



AC-LANYARD-05

CORDINI

AC-LANYARD-05

Cordino con 5 punti di arresto e 2 passanti



Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: www.motorolasolutions.com/bwc

* Alcune funzioni come il Wi-Fi influiscono sulla durata della batteria.

** Disponibili anche per il modello VB-440-64-QR-N se utilizzate in combinazione con montaggi a rilascio rapido Klick Fast.

*** Le imbracature Klick Fast sono compatibili con il modello VB-440-64-QR-N se utilizzate in combinazione con montaggi a rilascio rapido Klick Fast.
Disponibili anche per la videocamera VB-440-64-KF-N.

La disponibilità varia a seconda dell'area geografica ed è soggetta alle leggi e alle normative dei singoli Paesi. Tutte le specifiche illustrate sono standard, salvo altrimenti specificato, e sono soggette a modifiche senza preavviso.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC, utilizzati su licenza.
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. © 2023 Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati. (03-23)